






La lunghezza delle cornici è di cm 200



Le misure sono espresse in centimetri

# ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - BATTISCOPA



La lunghezza del battiscopa è di cm 200 Le misure sono espresse in centimetri

## ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - FLESSIBILI E ANGOLI










**BAT 1 FLEX** 

NUOVO BATTISCOPA FLESSIBILE ADATTO PER QUALSIASI CURVATURA ABBINABILE CON BAT1 LUNGHEZZA CM 200






NUOVA CORNICE FLESSIBILE ADATTA PER QUALSIASI CURVATURA ABBINABILE CON DEC1 LUNGHEZZA CM 200



Z 101




ANGOLO DA COMPORRE CON CORNICE DEC1

Z 102

ANGOLO DA COMPORRE CON CORNICE DEC1





Z 103

ANGOLO DA COMPORRE CON CORNICE DEC1



COLLA MS 180

CARTUCCIA DA CC 290 - IDEALE PER INCOLLARE I POLIMERI E SIGILLARE I GIUNTI



**VERNICIABILE CON IDROPITTURE** 




**UTILIZZABILE COME PASSACAVI** 





**ESEMPIO DI COMPOSIZIONE BAT2+BAT3** UTILIZZABILE COME COPRIMARMO

## COLONNE E CAPITELLI









**CAPITELLO TOSCANO CT 1** 


**CAPITELLO IONICO CI 1** 


**BASE TOSCANA BT 1** 

La base ed i capitelli sono diponibili anche a metà per comporsi con le mezze colonne Prodotto in alta densità perfettamente lisce Resistente agli urti Utilizzabili anche all'esterno

















BASE PB 2 (per lesena PP2)



BASE PB 1 (per lesena PP1)




CAPITELLO PC 2 (per lesena PP2) CAPITELLO PC 1 (per lesena PP1)



## ) () PANNELLI 3D IN POLIURETANO






- Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
- Dimensioni cm 113,5x38 spessore cm 4,3
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

### DUNAS





- Dimensioni cm 113,5x38 spessore cm 2,9
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo


### LIQUIDOS












- Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
- Dimensioni cm 113,5x35 spessore cm 2,4
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

### **CUBOS**





- Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
- Dimensioni cm 113,5x38 spessore cm 1,9
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

**STRATOS**